

Page	Title	Language
2	DECLARATION OF PERFORMANCE	English
3	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ	Bulgarian
4	IZJAVA O SUKLADNOSTI KVALITETE PROIZVODA	Croatian
5	PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH	Czech
6	YDEEVNEDEKLARATION	Danish
7	PRESTATIEVERKLARING	Dutch
8	TOIMIVUSDEKLARATSIOON	Estonian
9	SUORITUSTASOILMOITUS	Finnish
10	DÉCLARATION DES PERFORMANCES	French
11	LEISTUNGSERKLÄRUNG	German
12	ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Greek
13	TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT	Hungarian
14	DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA	Irish
15	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE	Italian
16	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA	Latvian
17	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA	Lithuanian
18	DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI	Maltese
19	YTELSESERKLÆRING	Norwegian
20	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH	Polish
21	DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO	Portuguese
22	DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ	Romanian
23	VYHLÁSENIE O PARAMETROCH	Slovakian
24	IZJAVA O LASTNOSTIH	Slovenian
25	DECLARACIÓN DE PRESTACIONES	Spanish
26	PRESTANDEKLARATION	Swedish



# DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP Silentflor PUR

1. Unique identification code of the product-type:

SIFL-DoP

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 1

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Name of notified certification body that performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control, continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of constancy of performance.

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin  
17, ROI  
Notified Body







2895-CPR-SH01540

certificate of constancy of performance

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

not applicable

## 9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	 Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Content of Pentachlorophenol	 DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyd Emissions	 NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
Slip resistance	 DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Electrical behavior (dissipative)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Electrical behavior (conductive)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Electrical behavior (antistatic)		EN 14041: 2004/AC:2006
Thermal conductivity [W/mK]	 0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
Water-tightness	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

P.J.Smallman, Technical Director

(name and function)

13 June, 2024, Manchester UK

(place and date of issue)

Paul Smallman

(signature)



# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DOP Silentflor PUR

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

SIFL-DoP

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

За употреба като подова настилка в сгради (виж EN 14041) в съответствие със спецификациите на производителя.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11,

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 1

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт:

Име на нотифицирания орган за сертифициране, които извършва първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието и издава сертификат за постоянството на

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin  
17, ROI  
нотифициран орган







2895-CPR-SH01540

сертификат за постоянството на експлоатационните

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън		EN 14041: 2004/AC:2006
Съдържание на пентахлорфенол		EN 14041: 2004/AC:2006
емисиите на формалдеhid		EN 14041: 2004/AC:2006
Противоплъзгачи		EN 14041: 2004/AC:2006
Електротехника поведение (разсейване)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Електрически поведение (проводима)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Електротехника поведение (антистатичен)		EN 14041: 2004/AC:2006
Коефициент на топлопровод [W/mK]	 0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
водонепроницаемост	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

P.J.Smallman, Technical Director

(име, длъжност)

13 June, 2024, Manchester UK

(мястоидатанаиздаване)

Paul Smallman

(подпис)



# Izjava o sukladnosti kvalitete proizvoda

DOP Silentflor PUR

1. Jedinstveni identifikacijski kod proizvoda, vrsta proizvoda:

SIFL-DoP

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identifikaciju građevinskog materijala u skladu sa zahtjevima iz članka 11. stavka 4.:

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Područja primjene građevinskog materijala, u skladu s važećim tehničkim specifikacijama, prema navodima proizvođača:

Za upotrebu kao podne obloge u zgradama (EN14041) prema specifikacijama proizvođača.

4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački znak i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtijeva člankom 11. stavkom 5.:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. Gdje je primjenjivo, ime i kontakt adresa ovlaštenog predstavnika čiji mandat obuhvaća zadatke navedene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi za ocjenjivanje i praćenje dosljednosti proizvodnje građevinskog materijala kako je navedeno u Dodatku V.:

Sustav 1

7. U slučaju izjave o sukladnosti kvalitete proizvoda za proizvodnju građevinskih materijala za koje se primjenjuju usklađene norme:

Naziv ovlaštenog certifikacijskog tijela koje je izvršilo prvi pregled postrojenja i kontrolu tvorničke proizvodnje, promatranje, analizu i ocjenu kontrole proizvodnje te izdalo potvrdu o dosljednosti proizvodnje.

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin  
17, ROI  
Ovlašteno tijelo

2895-CPR-SH01540

Potvrda dosljednosti proizvodnje

8. U slučaju izjave o sukladnosti kvalitete proizvoda za proizvodnju građevinskih materijala za koje je primjenjiva Europska tehnička ocjena (ETA):

Nije primjenjivo

9. Deklarirane karakteristike.

Glavne karakteristike	Izvođenje	Tehnički podaci
Vatrotehničke karakteristike		EN 14041: 2004/AC:2006
Sadržaj pentaklorofenola		EN 14041: 2004/AC:2006
Otpuštanje formaldehida		EN 14041: 2004/AC:2006
Otpornost na klizanje		EN 14041: 2004/AC:2006
Električne karakteristike (struja disipacije)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Električne karakteristike (vodljivost)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Električne karakteristike (antistatički)		EN 14041: 2004/AC:2006
Toplinska vodljivost [W/mK]	0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
Vodootporan	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Proizvodnja proizvoda opisanog u stavcima 1. i 2. provodi se u skladu sa karakteristikama navedenim u stavku 9.

Ova izjava o sukladnosti kvalitete proizvoda izdana je pod odgovornošću proizvođača navedenom u stavku 4

Potpisano u ime proizvođača:

P.J.Smallman, Technical Director

(Ime, pozicija)

13 June, 2024, Manchester UK

(Mjesto i datum)

Paul Smallman

(Potpis)



# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DOP Silentflor PUR

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

SIFL-DoP

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14041) podle specifikace výrobce.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

System 1

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Název notifikovaného orgánu, který uskutečnil počáteční kontrolu výrobního podniku a řízení výroby, průběžný dohled, hodnocení a evaluaci řízení výroby a vystavil osvědčení o stálosti vlastností.

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin

17. ROI

Notifikovaný orgán







2895-CPR-SH01540

Osvědčení o stálosti vlastností

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

není použitelný

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	 Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu	 DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
Emise formaldehydu	 NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
Odpor proti skluzu	 DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické chování (disipativní)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické chování (vodivé)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické chování (antistatické)		EN 14041: 2004/AC:2006
Tepelná vodivost [W/mK]	 0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
Vodotěsnost	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

P.J.Smallman, Technical Director

(jméno a funkce)

13 June, 2024, Manchester UK

(místo a datum vydání)

Paul Smallman

(podpis)



# YDEEVNEDEKLARATION

DOP Silentflor PUR

1. Varetypens unikke identifikationskode:

SIFL-DoP

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Til brug som gulvbelægning i bygninger (se EN 14041) i henhold til producentens specifikationer.

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktsadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. I givet fald navn og kontaktsadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

System 1

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard:

Navn på bemyndiget certificeringsorgan, der udførte den indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens produktionskontrol, løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol og udstedt attesten af ydeevnens konstans.

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin  
17, ROI  
bemyndiget organ







2895-CPR-SH01540

attest for byggevarens ydeevnes konstans

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

ikke anvendelig

9. Deklareret ydeevne

Vesentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Brandklasse	 Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Indholdet af pentachlorophenol	 DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
formaldehydemissionen	 NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
Skridsikkerhed	 DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk adfærd (dissipative)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk adfærd (ledende)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk adfærd (antistatisk)		EN 14041: 2004/AC:2006
varmeledningsevne [W/mK]	 0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
vandtæthed	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

P.J.Smallman, Technical Director

(navn og stilling)

13 June, 2024, Manchester UK

(sted og dato)

Paul Smallman

(underskrift)



# PRESTATIEVERKLARING

DOP Silentflor PUR

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

SIFL-DoP

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 1

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van aangemelde keuringsinstantie die de initiële inspectie van de productievestiging en de fabrieksproductiecontrole, het continue toezicht, de beoordeling en evaluatie van fabrieksproductiecontrole heeft uitgevoerd en die het certificaat van prestatiebestendigheid heeft uitgereikt.

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin

17, ROI

Aangemelde instantie







2895-CPR-SH01540

certificaat van prestatiebestendigheid

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand		EN 14041: 2004/AC:2006
Gehalte pentachloorfenol		EN 14041: 2004/AC:2006
Uitstoot van formaldehyde		EN 14041: 2004/AC:2006
Slipweerstand		EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisch gedrag (verlies)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisch gedrag (geleidend)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisch gedrag (antistatisch)		EN 14041: 2004/AC:2006
Warmtegeleiding [W/mK]	 0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
Waterdichtheid	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

P.J.Smallman, Technical Director

(naam en functie)

13 June, 2024, Manchester UK

(plaats en datum van afgifte)

Paul Smallman

(handtekening)



# TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DOP Silentflor PUR

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

SIFL-DoP

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Kasutamiseks põrandakatte hoonetes (vt EN 14041) vastavalt tootja spetsifikatsioonidele.

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

süsteem 1

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimevõime deklaratsiooni korral:

Nimi teavitatud sertifitseerimisasutus, et läbi esmase ülevaatusse tootva tehase ja tehase tootmisohje pidev järelevalve, hindamine ja hindamise tehase tootmisohje ja andis välja tõendi toimivuse püsivuse.

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin

17. ROI  
teavitatud asutus







2895-CPR-SH01540

toimivuse püsivuse sertifikaat

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimevõime deklaratsiooni korral:

mitte kasutatav

9. Deklareeritud toimevõime

Põhiomadused	Toimevõime	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus		EN 14041: 2004/AC:2006
Pentaklorofenooli		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehüd heitkogustega		EN 14041: 2004/AC:2006
Libastumiskindlus		EN 14041: 2004/AC:2006
Elektri käitumine (hajutava)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektri käitumine (juhtiv)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektri käitumine (antistaatiline)		EN 14041: 2004/AC:2006
soojusjuhtivus [W/mK]	 0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
Vettpidavus	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimevõime on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimevõimega.

Käesolev toimevõime deklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

P.J.Smallman, Technical Director

(nimi, ametinimetus)

13 June, 2024, Manchester UK

(väljaandmise koht ja kuupäev)

Paul Smallman

(allkiri)



# SUORITUSTASOILMOITUS

DOP Silentflor PUR

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

SIFL-DoP

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Valmistajan ennakkoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyt- tötarkoitus tai -tarkoitukset:

Tuotteet on suunniteltu käytettäväksi lattianpäällysteinä valmistajan spesifikaatioiden ja asennuskäytäntöjen mukaisesti EN 14041 standardia noudattaen

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

6. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 1

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta:

Sen ilmoitetun sertifiointielimen nimi, joka on suorittanut tuotantolaitoksen ja sen laadunvalvonnan alkutarkastuksen, laadunvalvonnan jatkuvan tarkkailun ja arvioinnin ja myöntänyt sertifiointin suoritus tason pysyvyydelle

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin  
17, ROI  
ilmoitettu laitos

2895-CPR-SH01540

sertifiointin suoritus tason pysyvyydestä

8. Kun kyse on suoritus taso ilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritus tason

Perusominaisuudet	Suoritus taso	Yhdenmukaistetut tekniset eritel mät
Palokäytt äytyminen	Br-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Pentakloorifenolipitoisuus	DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehydpäästöt	NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
Liukastumisenesto-ominaisuus	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Sähköiset ominaisuudet (dissipatiivinen)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Sähköiset ominaisuudet (johtava)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Sähköiset ominaisuudet (antistaattinen)		EN 14041: 2004/AC:2006
Lämmönjohtavuus [W/mK]	0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
Vesitiiviys	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus tason ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritus tason mukaiset.

Tämä suoritus taso ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

P.J.Smallman, Technical Director

(nimi, tehtävä)

13 June, 2024, Manchester UK

(paikka ja päivämäärä)

Paul Smallman

(allekirjoitus)



# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP Silentflor PUR

1. Code d'identification unique du produit type:

SIFL-DoP

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Systeme 1

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Nom de l'organisme de certification notifié qui a procédé à l'inspection initiale de l'usine et du système de contrôle de la production en usine, à la surveillance et à l'évaluation continues du système de contrôle de la production en usine et à l'émission du certificat de constance des performances :

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonsaugh Business & Technology Park, Dublin  
17, ROI  
Organisme notifié







2895-CPR-SH01540

Certificat de constance des performances

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

pas applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	 Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol	 DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
Émissions de formaldéhyde	 NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
Résistance au glissement	 DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (dissipatif)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (conducteur)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (antistatique)		EN 14041: 2004/AC:2006
Conductivité thermique [W/mK]	 0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
Étanchéité	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

P.J.Smallman, Technical Director

(nom et fonction)

13 June, 2024, Manchester UK

(date et lieu de délivrance)

Paul Smallman

(signature)



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP Silentflor PUR

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

SIFL-DoP

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 1

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Name der notifizierten Produktzertifizierungsstelle, die die Erstinspektion des Herstellerwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle, laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit ausgestellt hat.

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin  
17, ROI  
Notifizierte Stelle







2895-CPR-SH01540

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung aus- gestellt worden ist:

nicht zutreffend

## 9. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	 B <sub>fl-s1</sub>	EN 14041: 2004/AC:2006
Gehalt an Pentachlorphenol	 DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehydemissionen	 NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
Rutschhemmung	 DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (Ableitfähigkeit)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (antistatisch)		EN 14041: 2004/AC:2006
Wärmeleitfähigkeit [W/mK]	 0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
Wasserdichtheit	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Die Leistung des Produkts/der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer 4 oder 5. Unterzeichnet für den Hersteller oder Bevollmächtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollmächtigten von:

P.J.Smallman, Technical Director

(Name und Funktion)

13 June, 2024, Manchester UK

(Datum und Ort)

Paul Smallman

(Unterschrift)



# ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

DOP Silentflor PUR

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

SIFL-DoP

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπεται το άρθρο 11 παράγραφος 4:

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Για χρήση ως επένδυση δαπέδου των κτιρίων (βλ. EN 14041), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:

σύστημα 1

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

Όνομα κοινοποιημένου οργανισμού πιστοποίησης που πραγματοποίησε την αρχική επιθεώρηση της μονάδας παραγωγής και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, συνεχή και εποπτεία, την εξέταση και αξιολόγηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο εξέδωσε το πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης.

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin  
17, ROI  
κοινοποιημένος οργανισμός







2895-CPR-SH01540

πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

δεν εφαρμόζεται

9. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	 B1-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Περιεχόμενο Πενταχλωροφαινόλη	 DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyd εκπομπές	 NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
αντίσταση ολίσθησης	 DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Ηλεκτρική συμπεριφορά (dissipative)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Ηλεκτρική συμπεριφορά (αγώγιμο)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Ηλεκτρική συμπεριφορά (αντιστατικό)		EN 14041: 2004/AC:2006
Θερμική αγωγιμότητα [W/mK]	 0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
υδατοστεγανότητα	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 αναπαράγεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

P.J.Smallman, Technical Director

(όνομα και ιδιότητα)

13 June, 2024, Manchester UK

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Paul Smallman

(υπογραφή)



# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DOP Silentflor PUR

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

SIFL-DoP

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Épületek padlóburkolataként történő felhasználásra (lásd EN 14041) a gyártó előírásainak megfelelően.

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

Rendszer 1

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

A bejelentett tanúsító szerv neve, amely elvégezte a gyártóüzem kezdeti ellenőrzését és a gyár gyártásellenőrzését, folyamatos felügyeletét, a gyár gyártásellenőrzésének kiértékelését és értékelését, és kiállította a teljesítmény-állóságot.

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin

17. ROI

Bejelentett szervezet

2895-CPR-SH01540

A tulajdonságok folytonosságának igazolása

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

nem alkalmazható

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály		EN 14041: 2004/AC:2006
Hőállóság [W/mK]		EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehid kibocsátás		EN 14041: 2004/AC:2006
Csúszási ellenállás		EN 14041: 2004/AC:2006
Elektromos viselkedés (disszipatív)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektromos viselkedés (vezetőképesség)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektromos viselkedés (antisztatikus)		EN 14041: 2004/AC:2006
Hőállóság [W/mK]	0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
Vízzáróság	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

P.J.Smallman, Technical Director

(név és beosztás)

13 June, 2024, Manchester UK

(a kiállítás helye és dátuma)

Paul Smallman

(aláírás)



# DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

DOP Silentflor PUR

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:

SIFL-DoP

2. Uimhir chineáil, baiscuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainaithint, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(4):

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. An úsáid nó na húsáid atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme, de réir mar a shamlaíonn an monaróir:

Le húsáid mar chlúdaigh urláir i bhfoirgnimh (féach GA 14,041) de réir shonraíochtaí an mhonaróra.

4. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmharc cláraithe agus seoladh an mhonaróra, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(5):

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údaráithe a gcumhdaíonn a shainordú na cúraimí a shonraítear in Airteagal 12(2):

6. Córas nó córais measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in larscribhinn V:

córas 1

7. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe: Ainm an chomhlachta deimhniúcháin in iúl go ndearna an t-iniúchadh tosaigh ar an ngléasra monaraíochta agus ar an rialú táirgeachta sa mhonarcha, faireachas leanúnach, measúnú leanúnach agus meastóireacht rialú táirgeachta sa mhonarcha agus d'eisigh an deimhniú maidir le seasmhacht feidhmíochta.

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin  
17, ROI  
comhlacht dá dtugtar fógra

2895-CPR-SH01540

deimhniú maidir le seasmhacht feidhmíochta

8. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:

ní bhaineann le hábhar

9. An fheidhmíocht dhearbhaite

Saintréithe sár-riachtanacha	Performance	Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe
Imoibriú le tine	BS-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Ábhar Peinteaclóraifeanól	DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
Astuithe Formaldehyd	NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
Slip friotaíocht	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Iompar Leictreach (dissipative)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Iompar Leictreach (seoltaí)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Iompar Leictreach (fhrithstatach)		EN 14041: 2004/AC:2006
seoltacht teirmeach [W/mK]	0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
Uisce-tightness	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Tá feidhmíocht an táirge a shainaithnítear i bpointe 1 agus i bpointe 2 i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaite i bpointe 9. Is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainaithnítear i bpointe 4 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo. Ama shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:

P.J.Smallman, Technical Director

(ainm agus feidhm)

13 June, 2024, Manchester UK

(áit agus dáta eisiúna)

Paul Smallman

(siniú)



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP Silentflor PUR

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

SIFL-DoP

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Per l'uso come pavimentazione in edifici (vedi EN 14041) secondo le specifiche del produttore.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 1

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Nome dell'organismo notificato che ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di costanza della prestazione.

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin

17, ROI

Nome dell'Organismo notificato







2895-CPR-SH01540

Certificato di costanza della prestazione

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non applicabile

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco	 Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Pentaclorofenolo	 DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
Emissione di formaldeide	 NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
Resistenza allo scivolamento	 DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamento all'elettricità (dissipativo)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamento all'elettricità (conduttivo)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamento all'elettricità (antistatico)		EN 14041: 2004/AC:2006
Conduttività termica [W/mK]	 0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
Tenuta stagna	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

P.J.Smallman, Technical Director

(nome e funzioni)

13 June, 2024, Manchester UK

(luogo e data del rilascio)

Paul Smallman

(firma)



# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

DOP Silentflor PUR

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

SIFL-DoP

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvzstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Būvzstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Skirtas naudoti kaip grindų danga pastatų (žr. EN 14041) pagal gamintojo specifikācijas.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

sistema 1

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvzstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Vardas notifikuotos sertifikavimo įstaigos, kuri atliko pirminį patikrinimą gamyklos ir gamyklos produkcijos kontrolės, nuolatiniu stebėjimu ir vertinimu gamyklos produkcijos kontrolės ir išdavė eksploatacinių savybių pastovumo sertifikata.

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin  
17, ROI  
notifikuotoji įstaiga







2895-CPR-SH01540

pēc vajadzības – eksploatācijas īpašību noturības

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvzstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Netaikoma

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	 B1-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Turinys pentachlorfenolyje	 DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehid emisija	 NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
atsparumā slidimui	 DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektros elgesys (Dyssypacyjna)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektros elgesys (laidus)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektros elgesys (antistatinė)		EN 14041: 2004/AC:2006
šiluminis laidumas [W/mK]	 0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
Vandens nepralaidumas	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

P.J.Smallman, Technical Director

(vārds, uzvārds, amats)

13 June, 2024, Manchester UK

(izdošanas vieta un datums)

Paul Smallman

(paraksts)



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DOP Silentflor PUR

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

SIFL-DoP

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Izmantošanai kā grīdas segums ēkās (sk. EN 14041) saskaņā ar ražotāja specifikācijām.

4. Gamintojo pavadinimas, reģistruotas komercinīs pavadinimas arba reģistruotas prekės zēnklas ir kontaktinīs adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. Kai taikytina, įgaliojoto atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinīs adresas:

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

sistēma 1

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Nosaukums pilnvarotās sertifikācijas iestādē, kas veica sākotnējo pārbaudi ražotnes un ražošanas procesa kontroles nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un ražošanas procesa kontroles novērtēšanu un izsniegusi sertifikātu īpašību noturības.

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin  
17, ROI  
paziņotā institūcija







2895-CPR-SH01540

eksploatacinių savybių pastovumo sertifikātā

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninīs įvertinimas, atveju:

nav piemērojams

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija uz uguni	 Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Saturs Pentahlorfenols	 DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehīda emisijas	 NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
pretslīdes	 DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektriskā uzvedība (izklīdējošs)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektriskā uzvedība (vadošs)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektriskā uzvedība (antstatiska)		EN 14041: 2004/AC:2006
siltumvadītspēja [W/mK]	 0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
Ūdens necaurlaidība	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybės.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

P.J.Smallman, Technical Director

(vardas, pavardė ir pareigos)

13 June, 2024, Manchester UK

(išdavimo vieta ir data)

Paul Smallman

(parašas)



# DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

DOP Silentflor PUR

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

SIFL-DoP

2. Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott għall-bini kif meħtieġ taħt l-Artikolu 11(4):

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Użu jew użi intiżi tal-prodott għall-bini, f'konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli, kif previst mill-manifattur:

Għall-użu bħala paviment f'bini (ara EN 14041) skond l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur.

4. Isem, isem tal-kummerċ irreġistrat jew it-trade mark irreġistrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur kif meħtieġ taħt l-Artikolu 11(5):

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat li l-mandat tiegħu jkopri l-kompiti speċifikati l-Artikolu 12(2):

6. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V:

sistema 1

7. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat:

Isem tal-korp ta' ċertifikazzjoni notifikat li wettaq l-ispezzjoni inizjali tal-impjant ta' manifattura u tal-kontroll tal-produzzjoni ffabbrika, kontinwu, sorveljanza valutazzjoni u l-evalwazzjoni ta' kontroll tal-produzzjoni tal-fabbrika u hareġ iċ-ċertifikat tal-kostanza tal-prestazzjoni.

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonsaugh Business & Technology Park, Dublin  
17, ROI  
Korp Notifikat







2895-CPR-SH01540

ċertifikat ta' kostanza tal-prestazzjoni

8. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert li għalih tkun inharġet Valutazzjoni Teknika Ewropea:

mhux applikabbli

9. Prestazzjoni ddikjarata

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni	Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati
Reazzjoni għan-nar	 B <sub>s1</sub>	EN 14041: 2004/AC:2006
Kontenut tal-Pentachlorophenol	 DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
Emissjonijiet Formalddehyd	 NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
slip reżistenza	 DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Imġieba Elettriku (dissipative)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Imġieba Elettriku (konduttiv)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Imġieba Elettriku (antistatiku)		EN 14041: 2004/AC:2006
konduttività termali [W/mK]	 0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
Water-tagħfis	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-punti 1 u 2 hija f'konformità mal-prestazzjoni ddikjarata fil-punt 9.

Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hi maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 4. Iffirmat għal u fisem il-manifattur minn:

P.J.Smallman, Technical Director

(isem u funzjoni)

13 June, 2024, Manchester UK

(post u data tal-hruġ)

Paul Smallman

(firma)



# YTELSESERKLÆRING

DOP Silentflor PUR

1. Produkt identifikasjon, type produkt:

SIFL-DoP

2. Produktnavn, type eller serienummer eller en annen benevnelse som identifiserer byggevaren iht. artikkel 11.4:

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Byggevarens bruksområde iht. Gjeldende harmonisert teknisk spesifikasjon, beskrevet av produsenten:

Til bruk som gulv i bygninger (se EN 14041) iht. produsentens spesifikasjoner.

4. Produsentens navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke, samt adresse jmf. det som kreves iht. artikkel 11.5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. Hvor gjeldene, navn og kontaktadresse til produsentens autoriserte representant hvor mandatet dekker oppgaver iht. artikkel 12.2:

6. System eller systemene for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse iht. vedlegg V:

System 1

7. Når ytelsesdeklarasjonen for byggevaren omfattes av en harmonisert standard:

Navn på testlaboratoriet som har foretatt innledende kontroll av produksjonsanlegget og produsentens kvalitetskontroll, kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av fabrikkens produksjonskontroll og har utstedt tilhørende sertifikat:

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin  
17, ROI  
Testlaboratorie

2895-CPR-SH01540

Sertifikat

8. Når ytelseserklæringen for byggevaren gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering av.

Ikke relevant

9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskap	Br-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Innhold av Pentaklorfenol	DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehydemisjon	NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
Sklisikkerhet	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk ledeevne (avledende)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk ledeevne (ledende)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Statisk elektrisitet (antistatisk)		EN 14041: 2004/AC:2006
Termisk konduktivitet [W/mK]	0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
Vanntetthet	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Ytelsen for varen angitt i pkt. 1 og pkt. 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på egen ansvar av produsenten angitt i pkt. 4. Signert på vegne av produsenten, av:

P.J.Smallman, Technical Director

(navn og funksjon)

13 June, 2024, Manchester UK

(sted og utstedelsesdato)

Paul Smallman

(signatur)



# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DOP Silentflor PUR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

SIFL-DoP

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Do stosowania jako wykładzina w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

system 1

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Nazwa notyfikowanej jednostki certyfikującej, która przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, ciągłego nadzoru, oceny i ocenę zakładowej kontroli produkcji i wydała certyfikat stałości.

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin  
17, ROI  
.....  
notyfikowana







2895-CPR-SH01540

certyfikat stałości właściwości użytkowych

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
reakcja na ogień	 Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Zawartość pięciochlorofenol	 DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
emisji formaldehydu	 NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
przeciwpoślizgowość	 DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Właściwości elektryczne (przewodność)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Właściwości elektryczne (przewodność)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Własności elektryczne (antystatyczna)		EN 14041: 2004/AC:2006
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]	 0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
Wodoszczelność	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał(-a):

P.J.Smallman, Technical Director

.....  
(nazwisko i stanowisko)

13 June, 2024, Manchester UK

.....  
(miejsce i data wydania)

Paul Smallman

.....  
(podpis)



# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DOP Silentflor PUR

1. Código de identificação único do produto-tipo:

SIFL-DoP

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Para utilização como revestimento em edifícios (ver EN 14041) de acordo com as especificações do fabricante.

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 1

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

Nome do organismo notificado que realizou a inspeção inicial à unidade de produção e o controlo de produção em fábrica, vigilância contínua, apreciação e avaliação do controlo de produção em fábrica e emitiu o certificado de regularidade do desempenho.

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin

17. ROI

Organismo notificado







2895-CPR-SH01540

Certificado de regularidade do desempenho

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

não aplicável

9. Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizada
Reação ao fogo	 Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Conteúdo de pentaclorofenol	 DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
Emissões de formaldeído	 NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
Anti-derrapagem	 DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamento elétrico (dissipativo)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamento elétrico (condutivo)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamento elétrico (anti-estático)		EN 14041: 2004/AC:2006
Condutividade térmica [W/mK]	 0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
Estanquidade	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

P.J.Smallman, Technical Director

(nome e cargo)

13 June, 2024, Manchester UK

(local e data de emissão)

Paul Smallman

(assinatura)



# DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

DOP Silentflor PUR

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

SIFL-DoP

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

Pentru utilizare ca acoperirea podelelor în clădiri (a se vedea EN 14041), în conformitate cu specificațiile producătorului.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

sistem 1

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Denumirea organismului de certificare notificat care a efectuat inspecția inițială a fabricii și a controlului producției în fabrică, supravegherea continuă, evaluarea și evaluarea de control al producției în fabrică și a emis certificatul de constanță a performanței.

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonsaugh Business & Technology Park, Dublin  
17, ROI  
Organismul notificat







2895-CPR-SH01540

certificatul de constanță a performanței

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

nu se aplică

9. Performanța declarată

Caracteristici esențiale:	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	 Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Conținutul de pentaclorfenol	 DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
Emisiile Formaldehidă	 NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
rezistența la alunecare	 DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamentul electric (disipative)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamentul electric (conductor)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamentul electric (antistatic)		EN 14041: 2004/AC:2006
conductivitatea termică [W/mK]	 0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
Rezistența la apă	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4  
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

P.J.Smallman, Technical Director

(numele și funcția)

13 June, 2024, Manchester UK

(locul și data emiterii)

Paul Smallman

(semnătura)



# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DOP Silentflor PUR

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

SIFL-DoP

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Pre použitie ako podlahy v budovách (pozri EN 14041) je podľa špecifikácie výrobcu.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 1

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Názov notifikovaného orgánu, ktorý uskutočnil počiatočnú kontrolu výrobného podniku a riadenia výroby, priebežný dohľad, hodnotenie a evaluáciu riadenia výroby a vystavil osvedčenie o stálosti vlastností.

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonsbaugh Business & Technology Park, Dublin

17. RO

Notifikovaný orgán







2895-CPR-SH01540

Osvedčenie o stálosti vlastností

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

nie je použiteľný

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	 B1-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu	 DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
Emisia formaldehydu	 NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
Odpor proti sklzu	 DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické správanie sa (disipatívne)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické správanie sa (vodivé)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické správanie sa (antistatické)		EN 14041: 2004/AC:2006
Tepelná vodivosť [W/mK]	 0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
Vodotesnosť	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

P.J.Smallman, Technical Director

(meno a funkcia)

13 June, 2024, Manchester UK

(miesto a dátum vydania)

Paul Smallman

(podpis)



# IZJAVA O LASTNOSTIH

DOP Silentflor PUR

1. Enotna identifikacijska oznaka proizvoda - vrste proizvoda:

SIFL-DoP

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Za uporabo kot talne obloge v stavbah (glej EN 14041) v skladu z navodili proizvajalca.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 1

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

Ime priglašene certifikacijskega organa, ki izvaja začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniško kontrolo proizvodnje, stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje ter izda potrdilo o nespremenljivosti lastnosti.

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin  
17, ROI  
Priglašeni organ

2895-CPR-SH01540

Potrdilo o nespremenljivosti lastnosti

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

se ne uporablja

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Preiskus odziva na ogenj	B1-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Vsebina pentaklorofenola	DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
Emisije formaldehida	NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
Odpornost proti zdrsu	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Električne lastnosti (disipativnost)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Električne lastnosti (prevodnost)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Električne lastnosti (antistatičnost)		EN 14041: 2004/AC:2006
Toplotna prevodnost [W / mK]	0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
Neprepustnost za vodo	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisano za in v imenu proizvajalca s strani:

P.J.Smallman, Technical Director

(Ime in Priimek, položaj)

13 June, 2024, Manchester UK

(kraj in datum izdaje)

Paul Smallman

(Podpis)



# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DOP Silentflor PUR

1. Código de identificación única del producto tipo:

SIFL-DoP

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Para su uso como suelo en los edificios (véase EN 14041) de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas específicas en el artículo 12, apartado 2:

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 1

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

Nombre del organismo notificado de certificación que realizó la inspección inicial de la fábrica y del sistema del control de producción, control continuo, evaporación del control de producción de fábrica y emitió el certificado de constancia de rendimiento.

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin

17, ROI

Organismo notificado

2895-CPR-SH01540

Certificado de constancia de prestaciones

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

no aplicable

9. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacci al fuego	Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Contenido de Pentraclorofenol	DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
Emisiones de formaldehído	NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
Resistencia al deslizamiento	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamiento electroest (disipativo)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamiento electroestático (conductor)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamiento electroestático (antiestático)		EN 14041: 2004/AC:2006
Resistencia térmica [W/mK]	0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
Estanqueidad	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

P.J.Smallman, Technical Director

(nombre, cargo)

13 June, 2024, Manchester UK

(lugar y fecha de emisión)

Paul Smallman

(firma)



# PRESTANDEDEKLARATION

DOP Silentflor PUR

1. Produkttypens unika identifikationskod:

SIFL-DoP

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Polyflor Silentflor PUR (EN ISO EN651 Acoustic Vinyl)

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 14041) enligt tillverkarens specifikationer.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, M26 1JN, Manchester, UK

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 1

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Namn på anmänt certifieringsorgan som utfört den inledande inspektionen av fabriken och av fabriken egen tillverkningskontroll, utfärdade fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen, samt intyg om kontinuitet för produktens prestanda.

Shirley Technologies (Europe) Limited,  
Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13,  
Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin  
17, ROI  
anmänt organ

2895-CPR-SH01540

intyg om kontinuitet för produktens prestanda

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

inte tillämplig

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Innehåll av pentaklorfenol	DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
formaldehyd Utsläpp	NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
Halkskydd	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk beteende (avledande)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk beteende (ledande)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk beteende (antistatisk)		EN 14041: 2004/AC:2006
termisk konduktivitet [W/mK]	0.0525 m <sup>2</sup> .K/W(resistance)	EN 14041: 2004/AC:2006
vattentätthet	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

P.J.Smallman, Technical Director

(namn och befattning)

13 June, 2024, Manchester UK

(plats och dag för utfärdande)

Paul Smallman

(namnteckning)